


# FICHE TECHNIQUE FA 70 019 00

# SANGLE D'ÉVACUATION



Longueur:	-	Poids:
190 cm	ک	0.49 kg

#### **KRATOS SAFETY**

689 Chemin du Buclay 38540 Heyrieux – FRANCE

Tel: +33 (0)4 72 48 78 27 Fax: +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

## Sangle d'évacuation

- Sangle de sauvetage en boucle conçue et construite de manière à maintenir la personne secourue dans le dos et sous les bras pendant l'opération de sauvetage.
- À utiliser pour le sauvetage d'une personne en urgence.
- Facile à mettre en œuvre.
- Gaine de protection coulissante.
- Réglage de la longueur facile par boucle d'ajustement non ouvrable.
- Point d'accrochage protégé par gaine tubulaire pour une meilleure résistance à l'abrasion.
  - 1- Sangle de sauvetage
  - 2- Sangle principale
  - 3- Dispositif de réglage
  - 4- Point d'accrochage

Conformité: EN 1498 classe A

## Matière des composants :

Sangle: polyester, 44 mm

Boucle : acier

HS CODE	
56090090	
DIMENSIONS CARTON / UC	
40 x 40 x 24 cm / 50	